ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

ООО «ТРОСТЯНЕЦКИЙ ЭЛЕКТРОЗАВОД»

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ПАСПОРТ
АТКИ.642722.027 ПС

amtorg.com.ru

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

ООО «ТРОСТЯНЕЦКИЙ ЭЛЕКТРОЗАВОД»

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ПАСПОРТ

АТКИ.642722.027 ПС

amtorg.com.ru

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выключатель, разъединитель, переключатель Т 1326 и 5

Исполнение — открытое, брызгозащищенное.

Число полюсов 3

Заводской № 35

Год изготовления 20 14

Предприятие-изготовитель — ООО «Тростянецкий Электрозавод»

(42600, г. Тростянец Сумской обл.,)

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток и род тока, А 1500

Номинальное напряжение, В ~380

Режим работы — продолжительный, повторно-кратковременный и кратковременный.

Привод — маховичный, центральная рукоятка.

Присоединение главной цепи заднее.

Контакты вспомогательной цепи

Дугогашение имеется

исполнение плиты постоянная, временная.

amtorg.com.ru

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ

Показатель	Требование технических условий	Результат испытания
Параметры главных контактов во включенном положении аппарата:		
провал (боковое перемещение держателя между ножами), мм	2...4	удовлетворяет
прогиб (на две стороны) пружин, контролирующих нажатие, мм	7 ± 0,5	удовлетворяет
плотность (допустимый участок вхождения щупа толщиной 0,05 мм в стык между сопрягаемыми плоскостями)	25% нахлестки	удовлетворяет
Параметры дугогасительных контактов:		
нажатие, не менее, кгс	1	удовлетворяет
провал, мм	3 - 4	удовлетворяет
неодновременность замыкания г разных полюсах, мм	1,5	удовлетворяет
Раствор главных контактов в момент замыкания дугогасительных контактов, не менее, мм	3	удовлетворяет
Электрическая прочность изоляции в течение 60 ±5 с, В	2000	удовлетворяет
Усилие для управления аппаратом, не более, даН		
на центральной рукоятке	60	удовлетворяет
на маховике	50	

amtorg.com.ru

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ строки	Обозначение	Наименование	Количество	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Заводской номер	Примечание
	АТКИ.642	Выключатель					
	АТКИ.642	Разъединитель					
	АТКИ.642 733 015	Переключатель	1	685х 480х 400	53,0	35	
	АТКИ.642 723 030 ЗИ	Запчасти по ведомости ЗИП	1				
	АТКИ.6427.22. 027 ПС	Паспорт	1				
	АТКИ.642723. 036 ТО	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1				

amtorg.com.ru

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выключатель, разъединитель, переключатель П 1326 У5,

заводской № 35, соответствует техническим условиям

ТУ У 31.2-32118010-001 : 2007 _____

_____

и признан годным для эксплуатации.

М. П.

Дата выпуска 24.04.2014

Представитель ОТК _____

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Выключатель, разъединитель, переключатель _____,

заводской № 35, подвергнут на заводе консервации согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по эксплуатации.

М. П.

Дата консервации 24.04.2014

Срок консервации 24.04.2016

Консервацию произвел _____

Изделие после консервации принял _____

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Выключатель, разъединитель, переключатель В 1526 У5,

заводской № 35, подвергнут на заводе консервации согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по эксплуатации.

М. П.

Дата упаковки 24.04.2014

Упаковку произвел _____

Изделие после упаковки принял _____

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппаратов требованиям технических условий ТУ У 31.2-32118010-001 : 2007 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 2 года с момента ввода изделия в эксплуатацию при наработке, не превышающей число циклов, указанное в технических условиях.

amtorg.com.ru

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02 amtorg.com.ru

amtorg.com.ru

Приложение

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ СЕРЕБРА

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты			Масса в 1 шт., г	Масса в изделии, г	Номер акта	Примечание
		обозначение	количество	количество в изделии				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Р1213/1;В1214/1; Р1115/1; В1116/1; Р1223/1; В1224/1; Р1125/1; В1126/1; Р1315/1; В1316/1; Р1325/1; В1326/1; Р1423/1; В1424; Р1413/1; В1414/1								
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	4	0,2660	1,0640		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	4	0,2114	0,8456		
						1,9096		
Р1213/2; В1214/2; Р1115/2; В1116/2; Р1223/2; В1224/2; Р1125/2; В1126/2; Р1315/2; В1316/2; Р1325/2; В1326/2; Р1423/2; В1424/2; Р1413/2; В1414/2; П1213/1; П1214/1; П1115/1; П1116/1; П1223/1; П1224/1; П1125/1; П1126/1; П1315/1; П1316/1; П1325/1; П1326/1; П1424/1; П1414/1; П1413/1; П1156/1; П1356/1; П1254/1; П1454/1								
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	8	0,2660	2,1280		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	8	0,2114	1,6912		
						3,8192		
П1213/2; П1214/2; П1115/2; П1116/2; П1223/2; П1224/2; П1125/2; П1126/2; П1315/2; П1316/2; П1325/2; П1326/2; П1424/2; П1413/2; П1414/2; П1156/2; П1356/2; П1254/2; П1454/2								
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	16	0,2660	4,2560		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	16	0,2114	3,3824		
						7,6384		
Р1623; В1614; В1624								
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.026	1	4	3,8265	15,3060		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	4	7,8867	31,5468		
						46,8528		

amtorg.com.ru
ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02
amtorg.com.ru

Продолжение.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Р1623/1; В1614/1; В1624/1						
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.026	1	4	3,8265	15,3060		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	4	7,8867	31,5468		
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	4	0,2660	1,0640		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	4	0,2140	0,8456		
						48,7624		
		Р1623/2; В1614/2; В1624/2						
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.026	1	4	3,8265	15,3060		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	4	7,8867	31,5468		
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	8	0,2660	2,1280		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	8	0,2140	1,6912		
						50,6720		
		Р1823						
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.026	1	8	3,8265	30,6120		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	8	7,8867	63,0936		
						93,7056		
		Р1823/1						
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.026	1	8	3,8265	30,6120		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	8	7,8867	63,0936		
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	4	0,2660	1,0640		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	4	0,2114	0,8456		
						95,6152		

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02
amtorg.com.ru
Amtorg.com.ru

Продолжение.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Р1823/2						
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.026	1	8	3,8265	30,6120		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	8	7,8867	63,0936		
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	8	0,2660	2,1280		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	8	0,2114	1,6912		
						97,5248		
		В1526; В1516						
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.025	1	6	3,8265	22,9590		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	6	7,8867	47,3202		
						70,2792		
		В1526/1; В1516/1						
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.026	1	6	3,8265	22,9590		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	6	7,8867	47,3202		
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	4	0,2660	1,0640		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	4	0,2140	0,8456		
						72,1888		
		В1526/2; В1516/2						
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.026	1	6	3,8265	22,9590		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	6	7,8867	47,3202		
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	8	0,2660	2,1280		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	8	0,2114	1,6912		
						74,0984		
		П1624; П1614						
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.025	1	4	3,8265	30,6120		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	8	7,8867	31,5468		
						62,1588		

amtorg.com.ru
ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02
amtorg.com.ru

Продолжение.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		П1624/1; П1614/1						
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.026	1	8	3,8265	30,6120		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	4	7,8867	31,5468		
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	8	0,2660	2,1280		
Коптакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	8	0,2114	1,6912		
						65,9780		
		П1624/2; П1614/2						
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.025	1	8	3,8265	30,6120		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	4	7,8867	31,5468		
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	16	0,2660	4,2560		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	16	0,2114	3,3824		
						69,7972		
		П1623						
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.026	1	8	3,8265	30,6120		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	4	7,8867	31,5468		
						62,1588		
		П1623/1						
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.026	1	8	3,8265	30,6120		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	4	7,8867	31,5468		
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	8	0,2660	2,1280		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	8	0,2114	1,6912		
						65,9780		

amtorg.com.ru
ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02
amtorg.com.ru

Продолжение.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			П1823/2					
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.026	1	8	3,8265	30,6120		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	4	7,8867	31,5468		
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	16	0,2660	4,2560		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	16	0,2114	3,3824		
						69,7972		
			П1823					
		5ВТ.580.026	1	16	3,8265	61,2240		
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.027	1	8	7,8867	63,0936		
Шайба	8ВТ.950.082-13					125,3176		
			П1823/1					
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.026	1	16	3,8265	61,2240		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	8	7,8867	63,0936		
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	8	0,2660	2,1280		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	8	0,2114	1,6912		
						129,1368		
			П1823/2					
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.026	1	16	3,8265	61,2240		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	8	7,8867	63,0936		
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	16	0,2660	4,2560		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	16	0,2114	3,3824		
						132,9560		
			П1526; П1516					
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.025	1	12	3,8265	45,9180		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	6	7,8867	47,3202		
						93,2382		

amtorg.com.ru
ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02

Продолжение.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		П1526/1; П1516/1						
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.025	1	12	3,8265	45,9180		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	6	7,8867	47,3202		
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	8	0,2660	2,1280		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	8	0,2114	1,6912		
						97,0574		
		П1526/2; П1516/2						
Контакт	8ВТ.550.017	5ВТ.580.025	1	12	3,8265	45,9180		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	6	7,8867	47,3202		
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	16	0,2660	4,2560		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	16	0,2114	3,3824		
						100,8766		
		П1613						
Контакт	8ВТ.551.017	5ВТ.580.026	1	8	3,8265	30,6120		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	4	7,8867	31,5468		
						62,1588		
		П1613/1						
Контакт	8ВТ.551.017	5ВТ.580.026	1	8	3,8265	30,6120		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	4	7,8867	31,5468		
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	8	0,2660	2,1280		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	8	0,2114	1,6912		
						65,9780		
		П1613/2						
Контакт	8ВТ.551.017	5ВТ.580.026	1	8	3,8265	30,6120		
Шайба	8ВТ.950.082-13	5ВТ.580.027	1	4	7,8867	31,5468		
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	16	0,2660	4,2560		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	16	0,2114	3,824		
						69,7972		

ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02
amtorg.com.ru

Продолжение.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Одиночный комплект ЗИП								
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	4	0,2660	1,0640		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	4	0,2114	0,8456 1,9096		
Ремонтный комплект ЗИП (1 комплект на 3 аппарата)								
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	12	0,2660	3,1920		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	12	0,2114	2,5368 5,7288		
Трехлетний комплект ЗИП (для использования аппаратов сроком до 3-х лет)								
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	8	0,2660	2,1280		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	8	0,2114	1,6912 3,8192		
Пятилетний комплект ЗИП (для использования аппаратов сроком до 5-и лет)								
Контакт	ПШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.551.032	1	12	0,2660	3,1920		
Контакт	СШ0612 ГОСТ 3884-77	5ВТ.553.007	2	12	0,2114	2,5368 5,7288		
Групповой комплект ЗИП								
Содержание серебра одного аппарата соответствующего типа (согласно заказу) по ТУ У 31.2-32118010-001:2007 (1 комплект на 6 аппаратов)								

antorg.com.ru
ООО "АМТОРГ" +7 (4722) 40-00-02
amtorg.com.ru