

ВЕНТИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
ВРЭП – 87 – 0,4

ПАСПОРТ

ТУ У 31.1-34319287-001:2007

1. Основные технические данные

1.1 Вентильный электропривод ВРЭП-87-0,4 предназначен для использования в составе промышленных и бытовых установок.

1.2 Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные технические данные

Наименование параметра	Значение
Частота вращения	1000 об/мин $\pm 20\%$
Номинальный момент	1 Н*м
Напряжение питания	12 В
Номинальный ток, не более	0,7
Коэффициент полезного действия	70 %
Габаритные размеры	Ø 87 x 160 мм
Масса, не более, кг	4,0

1.3 Условия эксплуатации:

- на открытом воздухе при температуре от $(-15)^{\circ}\text{C}$ до $(+40)^{\circ}\text{C}$.

1.4 Указание по эксплуатации:

➤ 1.4.1 В электроприводе предусмотрена защита от несоблюдения полярности присоединения. В случае нарушения полярности электропривод не включается.

2 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

2.1 Ресурсы, сроки службы и хранения:

- назначенный ресурс – не менее 20000 час;
- назначенный срок службы – не менее 15 лет;
- средняя наработка на отказ – не менее 1000 час.

2.2 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие двигателя техническим данным за время срока службы при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 1 года с момента сдачи аппаратуры, в которую установлен двигатель в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки двигателя потребителю.

3 Консервация

Дата	Наименование работы	Срок действия	Должность, фамилия, инициалы, подпись

4 Свидетельство об упаковывании

Вентильный электропривод ВРЭП-87-0,4 № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

упакован _____
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в ТУ У 31.1-34319287-001:2007.

должность личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

5 Свидетельство о приемке

Вентильный электропривод ВРЭП-87-0,4 № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с требованиями, предусмотренным в ТУ У 31.1-34319287-001:2007, и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число