

**ЭЛЕКТРОМАГНИТ ЭМ68
П А С П О Р Т
ГЛТИ.670302.016 ПС**

Таблица 1- Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение, В	220
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальный рабочий зазор, мм	3,00
Максимальная потребляемая мощность в рабочем режиме, ВА	200
Пиковое значение тяговой силы, Н, не менее	300
Масса колеблющихся частей с учетом полезного груза, кг	8,0

2 Комплектность

Таблица 2- Комплектность

Обозначение	Наименование	Кол -во	Номер изделия
ЭМ68-08-231-00УХЛ4	Электромагнит	2	б/н
ГЛТИ.670302.016ПС	Электромагнит ЭМ68 Паспорт	1	

3 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации электромагнита - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

4 Свидетельство о приемке

Электромагнит ЭМ68-08-231-00УХЛ4 изготовлен и принят в соответствии с ТУ У31.6-00216875-070-2001 (ГЛТИ.670353.022 ТУ) и признан годным для эксплуатации.




Начальник ОТК

(подпись)

5 Свидетельство об упаковывании

Электромагнит ЭМ68-08-231-00УХЛ4 упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.



(подпись)