



РЕГУЛЯТОР РЛ-Н-1М-1

The drawing shows a top-down view of a valve assembly. At the top is a circular flange with a central opening. Below it is a vertical stem. The main body of the valve is a rectangular block with a central vertical passage. At the bottom of the main body is a smaller rectangular section, likely the actuator or handle. The drawing is a line drawing with some shading to indicate depth.

Паспорт

ААРЛ.421113.001ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Обозначение изделия ААРЛ.421113.001

Наименование Регулятор РЛ-Н-1М-1

Дата выпуска 4 июля 2014 г.

Заводской номер 141038

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Номинальный ток, А	36,5
Номинальное напряжение, В	27,5
Обратный ток, А, не более	15

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение документа	Наименование	Кол.	Зав. номер
ААРЛ.421113.001	Регулятор РЛ-Н-1М-1	1	141038
ААРЛ.421113.001ПС	Паспорт	1	
ААРЛ.421113.001ТО	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1	

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Регулятор РЛ-Н-1М-1 № 141038 соответствует техническим условиям ААРЛ.421113.001ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 04.07.14

Проверку произвел 



5 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе регулятора РЛ-Н-1М-1 в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и направлен в адрес предприятия-изготовителя.

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

69104 г. Запорожье а/я 5995 тел. (0612) 953783,
(0612) 955251.

E-mail: m_texpro@a-teleport.com

Web: www.texpro.com.ua

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества регулятора РЛ-Н-1М-1 требованиям технических условий при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, указаний по монтажу, а также отсутствию механических повреждений.

Гарантийный срок - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

В пределах гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает безвозмездное восстановление работоспособности регулятора РЛ-Н-1М-1 в случае его отказа.

В послегарантийный период эксплуатации все работы, необходимые для восстановления регулятора РЛ-Н-1М-1, проводятся за счет предприятия-потребителя.