

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТЕЛЕРАДИОСИСТЕМЫ
г. Харьков, тел./факс (0572) 143-786

Прибор громкой связи

ПГС-15-100



Паспорт

Харьков 2015

Содержание

1. Основные сведения об изделии и технические данные.....	3
2. Комплектность.....	4
3. Гарантии изготовителя.....	4
4. Свидетельство о приемке и упаковке.....	6
5. Свидетельство о приемке	7

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1. Прибор громкой связи ПГС-15 предназначен для использования в учрежденческих стационарных системах оперативной громкоговорящей связи (ГГС) без центрального коммутатора с использованием в качестве линий связи физических цепей и каналов.
- 1.2. ПГС-15 обеспечивает устойчивую симплексную ГГС 2-25 абонентов по 1-му каналу.
- 1.3. ПГС-15 предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
- Температура окружающей среды от -5 до +40°C;
 - Относительная влажность до 95% при температуре +30°C;
 - Атмосферное давление не ниже 460мм рт.ст.
- 1.4. По ГОСТ14254-96 ПГС-15 соответствует степени защиты IP54.

1.2. Технические характеристики

ПГС-15-100 обеспечивает:

- Устойчивую симплексную связь по двухпроводным линиям связи с сопротивлением шлейфа до 1600 Ом;
- прием с линий связи сигналов от 0,29В до 0,8В;
- вход симметричный трансформаторный;
- передачу в линию связи сигналов от встроенного электретного микрофона 0,78±0,3В, выход трансформаторный;
- неравномерность частотной характеристики тракта передачи в полосе частот от 300 до 3500 Гц не более 6dB;
- нелинейные искажения тракта передачи в полосе частот от 300 до 3500 Гц не более 5%;
- количество линий связи - 1;
- подключение к одной линии связи до 20 абонентов;
- усиление принятых с линии связи сигналов и выдачу их на внешний рупорный громкоговоритель;
- автоматическую регулировку усиления и шумозаграждение в трактах приема;
- переключение с режима приема на передачу осуществляется нажатием кнопки без фиксации;
- питание ПГС-15 осуществляется от сети переменного тока 50Гц напряжением 20 В, либо постоянного тока напряжением 24 В(под заказ);
- потребляемая мощность не более 35Вт;

- напряжение радиопомех на контактах выходного разъема и поверхности ПГС по отношению к клемме заземления не превышает :

в диапазоне 0,15-0,5МГц 250мкВ

в диапазоне 0,5-2,5МГц 100мкВ

в диапазоне 2,5-100МГц 50мкВ

- Габаритные размеры не более 310x125x85 мм.

2. Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Заводской номер	Примечание
	Прибор громкой связи ПГС-15-100	1		
	Руководство по эксплуатации	1	---	
	Паспорт	1		

3. Гарантии изготовителя

3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям государственных стандартов и действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения в течение не более 6 месяцев со дня изготовления.

3.3. Гарантийный срок хранения без переконсервации – 1 год.

3.4. Действие гарантийных обязательств прекращается в случае нарушения потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

3.5. При предъявлении рекламаций в период гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель выполняет ремонт и гарантирует поставку деталей, вышедших из строя не по вине заказчика.

Внимание

3.6. В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на изделии, ремонт производится за счёт владельца в случае, если он эксплуатирует изделие не в соответствии с руководством по эксплуатации или не выполняет рекомендаций изготовителя, направленных на обеспечение нормальной работы изделия.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «ТЕЛЕРАДИСИСТЕМЫ» ,
61022, Украина, Харьков,
ул. Чичибабина, 9
(057)7143-786, root@trc.com.ua

4. Свидетельство о приемке и упаковке**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ**

наименование изделия обозначение № заводской номер

Упакован (а) _____

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей
технической документации.

должность

личная под

расшифровка подписи

год, месяц, число

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕПрибор громкой связи **ПГС-15-100**

З.н.

0118

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП



личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Дата продажи



личная подпись

расшифровка подписи

28/06/2015

год, месяц, число