


РЕГУЛЯТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Р0Т-160



Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{T16}{2}$

Масса 10,2 кг, не более

Рисунок Б2

ПРИЛОЖЕНИЕ Е СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ




Рисунок Е.1

ПРИЛОЖЕНИЕ И



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ
РЕГУЛЯТОРЫ Р0Т-63, Р0Т-160, Р0Т-250

Рисунок И.1

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



а) при плавном регулировании; б) при ступенчатом регулировании;
 R_0 — резистор дистанционного управления; $R_1...R_3$ — ступенчатый
 делитель; $S_1...S_4$ — контакты реле

Рисунок И.2

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ РЕГУЛЯТОРОВ

РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Р0Т-63, Р0Т-160




Рисунок Г.1